



# CH-AR

Piton

Materiales de Uso:

## MASSIFS



Béton armé



Béton



Pierre



Brique pleine

Material producto / Recubrimiento:

Zingué

## CAJA PROFESIONAL

| CÓDIGO  | MEDIDA       | €/100   | Espesor máx. a fijar | Letra eje |     |     |
|---------|--------------|---------|----------------------|-----------|-----|-----|
| ACHA08C | M6 x 45 Ø8   | 33,623  | -                    | -         | 100 | 600 |
| ACHA09C | M6 x 45 Ø9   | 35,052  | -                    | -         | 100 | 600 |
| ACHA10C | M8 x 60 Ø10  | 54,254  | -                    | -         | 100 | 400 |
| ACHA11C | M8 x 60 Ø11  | 56,808  | -                    | -         | 100 | 200 |
| ACHA12C | M10 x 70 Ø12 | 87,298  | -                    | -         | 50  | 200 |
| ACHA14C | M10 x 70 Ø14 | 92,816  | -                    | -         | 50  | 200 |
| ACHA16C | M12 x 80 Ø16 | 149,508 | -                    | -         | 25  | 100 |

## BLISTER

| CÓDIGO    | MEDIDA       | €/100 | Espesor máx. a fijar | Letra eje | i | i  |
|-----------|--------------|-------|----------------------|-----------|---|----|
| BZACHA08C | M6 x 45 Ø8   | 2,368 | -                    | -         | 2 | 15 |
| BZACHA10C | M8 x 60 Ø10  | 2,368 | -                    | -         | 2 | 15 |
| BZACHA12C | M10 x 70 Ø12 | 2,368 | -                    | -         | 2 | 10 |


## CAJA VENTANA

| CÓDIGO          | MEDIDA      | €/100        | Espesor máx. a<br>fijar | Letra eje | i  | i |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------|----|---|
| <b>VACHA08C</b> | M6 x 45 Ø8  | <b>4,539</b> | -                       | -         | 10 | 8 |
| <b>VACHA10C</b> | M8 x 60 Ø10 | <b>4,395</b> | -                       | -         | 6  | 8 |

## LIBRE SERVICIO

| CÓDIGO           | MEDIDA      | €/100        | Espesor máx. a<br>fijar | Letra eje | i  | i |
|------------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------|----|---|
| <b>LSACHA08C</b> | M6 x 45 Ø8  | <b>5,72</b>  | -                       | -         | 14 | 6 |
| <b>LSACHA10C</b> | M8 x 60 Ø10 | <b>4,395</b> | -                       | -         | 6  | 6 |

## INFORMACIÓN TÉCNICA



| CÓDIGO    | MEDIDA          | Ø<br>élément à<br>fixer | Profondeur<br>min. | Min.<br>épaisseur<br>du support | Min.<br>profondeur<br>cheville | Profondeur<br>effective | Couple de<br>serrage | Distance<br>min. au<br>bord | Distance<br>min.<br>entraxes | Clé<br>d'installation | Ø piton | Longueur | Métrique | Cisaillement<br>béton<br>non-<br>fissuré | Extraction<br>béton<br>non-<br>fissuré | Foret |
|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|----------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| ACHA08C   | M6 x 45<br>Ø8   | 9                       | 45                 | 100                             | 48.5                           | 30                      | 10                   | 45                          | 90                           | 10                    | 10      | 45       | M6       | -                                        | 73                                     | 8     |
| ACHA09C   | M6 x 45<br>Ø9   | 10                      | 45                 | 100                             | 48.5                           | 30                      | 10                   | 45                          | 90                           | 10                    | 10      | 45       | M6       | -                                        | 73                                     | 9     |
| ACHA10C   | M8 x 60<br>Ø10  | 12                      | 60                 | 100                             | 58                             | 40                      | 20                   | 60                          | 120                          | 13                    | 13      | 60       | M8       | -                                        | 146                                    | 10    |
| ACHA11C   | M8 x 60<br>Ø11  | 13                      | 60                 | 100                             | 58                             | 40                      | 20                   | 60                          | 120                          | 13                    | 13      | 60       | M8       | -                                        | 146                                    | 11    |
| ACHA12C   | M10 x 70<br>Ø12 | 14                      | 75                 | 100                             | 70                             | 48                      | 35                   | 75                          | 145                          | 17                    | 14      | 70       | M10      | -                                        | 243                                    | 12    |
| ACHA14C   | M10 x 70<br>Ø14 | 16                      | 75                 | 100                             | 70                             | 48                      | 35                   | 75                          | 145                          | 17                    | 14      | 70       | M10      | -                                        | 243                                    | 14    |
| ACHA16C   | M12 x 80<br>Ø16 | 18                      | 85                 | 110                             | 72.5                           | 55                      | 50                   | 85                          | 165                          | 19                    | 22      | 80       | M12      | -                                        | 316                                    | 16    |
| BZACHA08C | M6 x 45<br>Ø8   | 9                       | -                  | 100                             | 48.5                           | 30                      | 10                   | 45                          | 90                           | 10                    | 10      | 45       | M6       | -                                        | 73                                     | 8     |
| BZACHA10C | M8 x 60<br>Ø10  | 12                      | -                  | 100                             | 58                             | 40                      | 20                   | 60                          | 120                          | 13                    | 13      | 60       | M8       | -                                        | 146                                    | 10    |
| BZACHA12C | M10 x 70<br>Ø12 | 14                      | -                  | 100                             | 70                             | 48                      | 35                   | 75                          | 145                          | 17                    | 14      | 70       | M10      | -                                        | 243                                    | 12    |
| VACHA08C  | M6 x 45<br>Ø8   | -                       | -                  | -                               | -                              | -                       | -                    | -                           | -                            | -                     | -       | 45       | M6       | -                                        | -                                      | 8     |
| VACHA10C  | M8 x 60<br>Ø10  | -                       | -                  | -                               | -                              | -                       | -                    | -                           | -                            | -                     | -       | 60       | M8       | -                                        | -                                      | 10    |
| LSACHA08C | M6 x 45<br>Ø8   | 9                       | 45                 | 100                             | 48.5                           | 30                      | 10                   | 45                          | 90                           | 10                    | 10      | 45       | M6       | -                                        | 73                                     | 8     |

## CARACTERISTICAS



Zingué



Moyennes



Dynamométrique

## RECOMENDADO PARA



Chapiteau



Affichage en Centre Commercial



Pancarte

## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



## FICHA TÉCNICA

[https://www.indexfix.com/img/Documentacion/FT\\_CH\\_fr\\_rev11.pdf](https://www.indexfix.com/img/Documentacion/FT_CH_fr_rev11.pdf)

\*Los datos que se muestran en esta tabla son meramente informativos y no constituyen, en ningún caso, condiciones contractuales de suministro. Las referencias contenidas en nuestro catálogo estarán disponibles hasta fin de existencias.

Nuestros precios públicos no incluyen impuestos indirectos sobre valor añadido los cuales se gravarán según normativa vigente en transacciones nacionales e internacionales.